

Στρατής Γαβριήλ

Αισθητική & Επανορθωτική Μικροχειρουργική

Στρατής Γαβριήλ, Πλαστικός χειρουργός.

**Η αποκατάσταση μετά την απώλεια
βάρους είναι αντικείμενο της
πλαστικής χειρουργικής ή
υποειδικότητάς της;**

Στρατής Ταβριύλ

Αισθητική & Επανορθωτική Μικροχειρουργική

Ο τρόπος της σύγχρονης ζωής και της διατροφής είναι υπεύθυνα για τη παχυσαρκία.

- Μηχανική μετακίνηση.
- Μηδαμινή άσκηση.
- Άγχος.
- Ένδεια ελεύθερου χρόνου.
- Γρήγορο και πολυθερμικό φαγητό.
- Απομάκρυνση από τη «Μεσογειακή» διατροφή.



Τεράστια προβλήματα υγείας ξεκινούν μετά την αύξηση του σωματικού βάρους

- **Καρδιακά**, (Καρδιακή ανεπάρκεια, στεφανιαία νόσος).
- **Κυκλοφοριακά**, (Οιδήματα των κάτω άκρων, φλεβικές και αγγειακές ανεπάρκειες).
- **Αναπνευστικά**, (χρόνια αναπνευστική ανεπάρκεια)
- **Ορμονικά**, (Σακχαρώδης διαβήτης, υποθυρεοειδισμός κλπ.)
- **Ορθοπαιδικά**, (Δισκοπάθεια, οστεοαρθρίτιδες κλπ.)
- **Αισθητικά**, (Κρεμάμμενη κοιλία, γιγαντομαστία κλπ.)
- **Λειτουργικά**, (Περιορισμός στη κίνηση και τη καθαριότητα)
- **Ψυχολογικά**, (απόρριψη, μελαγχολία, κατάθλιψη κλπ.)

Τρόποι Ιατρικής αντιμετώπισης της Παχυσαρκίας

- **Φάρμακα**, (μείωση της όρεξης, περιορισμός της απορρόφησης του λίπους).
- **Ενδογαστρικό μπαλόνι.**
- **Γαστρικός δακτύλιος.**
- **Γαστρικό «μανίκι».**
- **Γαστρικό By pass.**

Η αντιμετώπιση του ασθενούς από τη πλευρά του πλαστικού χειρουργού

- Συζήτηση με το χειρουργό Παχυσαρκίας και απόφαση του είδους αντιμετώπισης.
- Εκτίμηση από το πλαστικό χειρουργό για το πρόβλημα και το σωματότυπο του ασθενούς.
- Οι επεμβάσεις που έχουν θετικό αποτέλεσμα πριν την απώλεια του βάρους είναι η κοιλιοπλαστική, η λιποαναρρόφηση και η γυναικομαστία.

Στρατής Ταβριύλ

Αισθητική & Επανορθωτική Μικροχειρουργική

Αισθητικά προβλήματα που προκύπτουν από την απώλεια βάρους

- Χαλάρωση του κοιλιακού δέρματος και τοιχώματος. (κοιλιοπλαστική)
- Πτώση μαστού. (ανόρθωση μαστού- μαστοπηξία)
- Χαλάρωση μηρών και γλουτών.(Lift μηρών και γλουτών)
- Χαλάρωση βραχιόνων. (βραχιονοπλαστική)
- Χαλάρωση του προσώπου (Face Lift).

Στρατής Ταβριύλ

Αισθητική & Επανορθωτική Μικροχειρουργική


Χαλάρωση του κοιλιακού δέρματος και τοιχώματος. (κοιλιοπλαστική)



Στρατής Ταβριύλ

Αισθητική & Επανορθωτική Μικροχειρουργική

Πτώση μαστού. (ανόρθωση μαστού-μαστοπηξία)



Στρατής Ταβριύλ

Αισθητική & Επανορθωτική Μικροχειρουργική

Χαλάρωση μηρών και γλουτών.(Lift μηρών και γλουτών)



Στρατής Ταβριύλ

Αισθητική & Επανορθωτική Μικροχειρουργική

Χαλάρωση βραχιόνων. (βραχιονοπλαστική)



Στρατής Ταβριύλ

Αισθητική & Επανορθωτική Μικροχειρουργική

Χαλάρωση του προσώπου (Face Lift).



Στρατής Ταβριύλ

Αισθητική & Επανορθωτική Μικροχειρουργική

Η αποκατάσταση τέτοιων περιστατικών είναι πραγματικά αντικείμενο εξειδικευμένων πλαστικών χειρουργών σε τέτοια περιστατικά για να μην υπάρχουν αποτελέσματα σαν τα παρακάτω



Στρατής Ταβριύλ

Αισθητική & Επανορθωτική Μικροχειρουργική

**Πριν και μετά από γαστρικό δακτύλιο, κοιλιοπλαστική και
λιποαναρρόφηση**



Στρατής Ταβριύλ

Αισθητική & Επανορθωτική Μικροχειρουργική

Πριν και μετά από κοιλιοπλαστική και γαστρικό by pass



Στρατής Ταβριύλ

Αισθητική & Επανορθωτική Μικροχειρουργική

Συνδυασμένη επέμβαση κοιλιοπλαστικής και μείωσης μαστού σε ασθενή με γαστρικό δακτύλιο



Στρατής Ταβριύλ

Αισθητική & Επανορθωτική Μικροχειρουργική

Συνδυασμένη επέμβαση ανόρθωσης μαστών, κοιλιοπλαστικής και
λιποαναρρόφησης, αφού υπέστη τοποθέτηση γαστρικού

δουκτιλίου



Στρατής Ταβριύλ

Αισθητική & Επανορθωτική Μικροχειρουργική

Ανόρθωση γλουτών μετά από απώλεια βάρους



Στρατής Ταβριύλ

Αισθητική & Επανορθωτική Μικροχειρουργική

Ανόρθωση μαστών μετά από απώλεια βάρους



Στρατής Ταβριύλ

Αισθητική & Επανορθωτική Μικροχειρουργική

Ανόρθωση μαστών μετά από απώλεια βάρους



Στρατής Ταβριύλ

Αισθητική & Επανορθωτική Μικροχειρουργική

Βραχιονοπλαστική μετά από απώλεια βάρους



Στρατής Ταβριύλ

Αισθητική & Επανορθωτική Μικροχειρουργική

Face Lift σε ασθενή με απώλεια βάρους. (Η ηλικία περισσότερο παρά η απώλεια βάρους είναι υπεύθυνη για τη χαλάρωση στο πρόσωπο)



Στρατής Ταβριύλ

Αισθητική & Επανορθωτική Μικροχειρουργική

Face Lift σε ασθενή με απώλεια βάρους. (Η ηλικία περισσότερο παρά η απώλεια βάρους είναι υπεύθυνη για τη χαλάρωση στο πρόσωπο)

